

# Nová zelená úsporám, Dešťovka, Kotlíky

Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi

*Roudnice nad Labem 28. 5. 2019*

**Ing. Jakub Hrbek**

*Ředitel odboru Řízení národních programů*

Státní fond životního prostředí ČR



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

nová


zelená

úsporám



**Nová zelená úsporám**

až 20 mld. Kč do roku 2021



**Skutečně celostátní program**

A close-up photograph of several oak leaves. The leaves are covered in small, glistening dew drops. The lighting is soft and natural, highlighting the intricate vein structure of the leaves. The background is a blurred green, suggesting a forest or garden setting.

**Novinky**

**účinné od 15. října 2018**

## Hlavní změny

- ▶ **Zateplujete také svépomocí**
- ▶ Ochrana proti přehřívání - **dotace na stínící techniku**
- ▶ Nechcete pasivní dům? **Podpora na stavbu nízkoenergetického domu**
- ▶ Spojte **výhody fotovoltaického systému s tepelným čerpadlem** – podpora pokročilého řešení regulace
- ▶ Při samostatné výměně zdrojů **odpadá povinnost zpracování energetického hodnocení**

## Jednodušší vyřízení dotace

- ▶ **Více času** na realizaci
- ▶ Podání žádosti i doložení dokumentů je možné zařídit z domova **přes internet**
- ▶ Nově se **nevyžaduje výpis z katastru nemovitostí** nebo doklad o právní subjektivitě
- ▶ Akceptační dopisy **zasílány e-mailem**

nová

zelená

úsporám



Podat Žádost



800 260 500



info@sfpz.cz

Dotace pro vaše lepší bydlení



Novinky e-mailem

O programu

Nabídka dotací

Dokumenty

Jak na to

Pro odborníky

Kontakty

EN



Hledat ...

# Přehlednější webové stránky



Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech.

## Podporujeme



Zateplení, výměna  
oken a dveří



Výstavba pasivního  
domu



Zdroje energie



Bytové domy



Spočítat dotaci



Krok za  
krokem



Seznam  
výrobků



Seznam  
specialistů



Videa



**Rodinné domy**



## Rodinné domy – základní podmínky

- ▶ **Pro rodinné domy v celé ČR**
- ▶ **Dotace až 50 % ze způsobilých výdajů**
- ▶ **Možno uplatnit výdaje až 2 roky zpětně před podáním žádosti**
- ▶ **Dodavately a nově i svépomocí**
- ▶ **Možnost získat podporu na přípravu a realizaci projektu** (projekt, energetické hodnocení, technický dozor):
  - zateplování (oblast podpory A) ... **25 000 Kč**
  - stavba pasivního domu (oblast podpory B) ... 35 000 Kč
  - instalace OZE (oblast podpory C) ... 5 000 Kč

## Oblast A: Zateplování, výměna oken a dveří

- ▶ **Dotace určená dle výměr zateplovaných či měněných konstrukcí**
- ▶ **Výše dotace odstupňována** dle výše úspory a dosažených energetických parametrů budovy po realizaci opatření
- ▶ Povinná výměna nevyhovujícího zdroje tepla na vytápění
- ▶ Realizace **zelených střech** až 500 Kč/m<sup>2</sup> navíc
- ▶ **Bonus až 20 000 Kč** při kombinaci se žádostí z „kotlíkových dotací“

Typ konstrukce	Podoblast podpory		
	A.0 a A.1 [Kč/m <sup>2</sup> ]	A.2 [Kč/m <sup>2</sup> ]	A.3 [Kč/m <sup>2</sup> ]
Obvodové stěny, střechy, stropy, podlahy nad exteriérem a <b>ostatní konstrukce</b>	500	600	800
Výplně stavebních otvorů (okna, dveře, ...)	2 100	2 750	3 800
Podlahy na terénu	700	900	1 200


## Oblast A: Dotace na stínicí techniku

- ▶ Venkovní rolety, žaluzie nebo slunolamy.
- ▶ **Dotace 500 nebo 1000 Kč/m<sup>2</sup>** stíněné plochy dle způsobu ovládání.
- ▶ Dům **ochrání před přehříváním** a zároveň mohou přispět k úsporám tepla.
- ▶ Žádat je možné **pouze současně** s dotací na zateplení.
- ▶ Uznatelnost výdajů od 1. 9. 2018

## Podpořená opatření:

- zateplení fasády
- zateplení střechy
- výměna oken a dveří
- výměna kotle
- instalace VZT

**Příklad komplexní rekonstrukce RD  
stav před realizací**



Dotace z programu  
Nová zelená úsporám:

**523 800 Kč**

- oblasti podpory A.3 + C.1 + C.4
- úspora energie: 91 %
- náklady: 1,26 mil. Kč
- dotace: 42 %
- roční úspora nákladů: 34 tis. Kč
- návratnost bez dotace: 38 let
- návratnost s dotací 21 let

**Příklad komplexní rekonstrukce RD  
stav po realizaci**

## Podpořená opatření:

- zateplení fasády
- zateplení stropu pod půdou

**Možnost podpory  
dalších opatření  
(etapizace)!**

**Příklad dílčí rekonstrukce RD  
stav před realizací**



Dotace z programu  
Nová zelená úsporám:

**117 746 Kč**

- oblasti podpory A.0
- úspora energie: 33 %
- náklady: 350 tis. Kč
- dotace: 33 %
- roční úspora nákladů: 15 tis. Kč
- návratnost bez dotace: 22 let
- návratnost s dotací 14 let

**Příklad dílčí rekonstrukce RD  
stav po realizaci**

## Oblast B: Výstavba domů v „pasivu“

- ▶ **Podpora 150 až 450 tis. Kč.** Zvýhodněny jsou úspornější domy, zpravidla více využívající energii z obnovitelných zdrojů
- ▶ **Dotace poskytována jako na celý dům - nelze kombinovat s podporu z oblastí podpory A a C** na jednotlivá dílčí opatření, která jsou součástí projektu domu.
- ▶ **Žadatelem a příjemcem** podpory může být pouze stavebník, který se stane zároveň prvním vlastníkem domu.
- ▶ **Maximální velikost rodinného domu je omezena na 350 m<sup>2</sup>**
- ▶ **Povinná instalace řízeného větrání se zpětným ziskem tepla.**
- ▶ Povinné měření průvzdušnosti obálky budovy: blower-door test.



## Oblast B: Výstavba domů v „pasivu“

- Možnost realizace většiny prací **svépomocí**.
- Lhůta na dokončení domu až **36 měsíců**
- Možnost podpory na „**zelenou střechu**“ či využití tepla z odpadní vody

### Výše podpory v oblasti podpory B

Podoblast podpory	Popis	Výše podpory [Kč/dům]
<b>B.0</b>	<b>Dům s nízkou energetickou náročností</b>	<b>150 000</b>
B.1	Dům s velmi nízkou energetickou náročností	300 000
B.2	Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie	450 000

Dotace z programu NZÚ  
na výstavbu domu:

**585 000 Kč**

**Příklad „pasivního“ RD**






**Výměna zdrojů tepla**

## Oblast C.1, C.2: Výměna zdrojů tepla

- ▶ Program vhodně doplňuje tzv. „kotlíkové dotace“, podporujeme:
  - výměny **lokálních topidel** (lokální kamna);
  - výměny **elektrických zdrojů** tepla za tepelná čerpadla;
  - výměny zdrojů pro **právnícké osoby**.
- ▶ Podpora **25 až 100 tis. Kč dle zvolené technologie** (biomasa, TČ, plynové kondenzační kotle nebo napojení na účinnou SZT ...).
- ▶ **Parametry** nově podporovaných zdrojů jsou nastaveny na úroveň předpisů o **ekodesignu**.
- ▶ Podporována je i výměna nevyhovujících **kotlů na dřevo**
- ▶ **U samostatné výměny zdroje – C.2** se již **nemusí** prokazovat měrná potřeba tepla na vytápění, **není požadován PENB** či posudek.

Podoblast podpory	Typ zdroje	Výše podpory (Kč)	
		C.1	C.2
C.1.1 / C.2.1	Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva	50 000	40 000
C.1.2 / C.2.2	Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva	100 000	80 000
C.1.3 / C.2.3	Krbová kamna / vložka na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva	50 000	40 000
C.1.4 / C.2.4	Krbová kamna / vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva	50 000	40 000
C.1.5 / C.2.5	Tepelné čerpadlo voda–voda	100 000	80 000
C.1.6 / C.2.6	Tepelné čerpadlo země–voda	100 000	80 000
C.1.7 / C.2.7	Tepelné čerpadlo vzduch–voda	75 000	60 000
C.1.8 / C.2.8	<b>Plynový kondenzační kotel</b>	<b>35 000</b>	<b>25 000</b>
C.1.9 / C.2.9	Napojení na soustavu zásobování teplem	40 000	30 000



# Solární systémy

## Oblast C.3: Solární systémy

- ▶ Systém musí být umístěn **na stavbě**.
- ▶ Možnost  **bonusu 10 000 Kč** pro systémy s ohřevem vody při současné žádosti o „**kotlíkové dotace**“

### SOLÁRNÍ TERMICKÉ SYSTÉMY

- ▶ **Dotace 35 000 – 50 000 Kč** (pro přípravu TV a přípravu TV a přitápění).

### SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

- ▶ **Dotace 35 000 – 150 000 Kč** (zvýhodněny jsou systémy s akumulací elektřiny do akumulátorů).
- ▶ Instalovaný výkon nesmí být vyšší než 10 kWp.
- ▶ Vyrobená energie  **musí sloužit zejména k pokrytí spotřeby energie uvnitř podpořené budovy** (min. 70% vyrobené elektřiny).

**Výše podpory v podoblasti podpory C.3**

Podoblast podpory	Typ systému	Výše podpory (Kč)
C.3.1	Solární termický systém na přípravu teplé vody	35 000
C.3.2	Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění	50 000
C.3.3	FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem	35 000
C.3.4	FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem $\geq 1\,700 \text{ kWh}\cdot\text{rok}^{-1}$	55 000
C.3.5	FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem $\geq 1\,700 \text{ kWh}\cdot\text{rok}^{-1}$	70 000
C.3.6	FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem $\geq 3\,000 \text{ kWh}\cdot\text{rok}^{-1}$	100 000
C.3.7	FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem $\geq 4\,000 \text{ kWh}\cdot\text{rok}^{-1}$	150 000
C.3.8	<b>FV systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem</b>	150 000



## Další podporovaná opatření

### Řízené větrání se ZZT („rekuperace“)

- ▶ **Současně s opatřením z oblasti podpory A nebo samostatně:**
  - ▶ Centrální systémy (C.4.1) - dotace až 100 000 Kč;
  - ▶ Decentrální systémy (C.4.2) - dotace až 75 000 Kč.
- ▶ **Zajištění kvality vnitřního prostředí bez zásahu uživatele.**

### Využití tepla z odpadní vody

- ▶ **Pouze v kombinaci** s jinou oblastí podpory.
- ▶ **Až 5 000 Kč na jedno napojené odběrné místo**, max. 15 000 Kč.




Dotace z programu NZÚ  
na solární systém:

**55 000 Kč**

- celkový roční zisk: 3 184 kWh
- podíl na potřebě tepla: 15 %
- náklady: 116 tis. Kč
- dotace: 47,3 %
- roční úspora nákladů: 6 tis. Kč
- návratnost bez dotace: 19 let
- návratnost s dotací 10 let

**Příklad instalace solárního systému**



Nebojte se mýtů  
a sledujte nás na:



## Co vše se traduje? A je to pravda?

- ▶ Podání žádostí je složité – musím mít odborníka
- ▶ Proces schvalování žádosti je velmi dlouhý
- ▶ Musím zvolit drahého dodavatele schváleného SFŽP ČR
- ▶ Pokud zateplím budu mít v domě plísně
- ▶ Projekt si zvládnou udělat sám, nepotřebuji „drahé“ odborníky



**Pojďte do toho s námi!**

**Poradíme Vám...**

## Proces administrace žádosti – fáze I

- ▶ **Podání žádosti prostřednictvím webové evidence žádosti** (žadatel, zplnomocněná osoba)
- ▶ **Doručení žádosti** a požadovaných dokumentů (odborný posudek, krycí list, ...) na Fond – osobně, poštou nebo elektronicky
- ▶ **Kontrola žádosti** (formální a specifická) Fondem – možnost opravy, možnost prodloužení lhůty na doručení opravených dokumentů
- ▶ **Akceptace žádosti** = příslib podpory žadateli

## Proces administrace žádosti – fáze II

- **Realizace opatření** - bez veřejných zakázek, možnost realizace části opatření svépomocí, možnost prodloužení lhůt
- **Doložení dokončení realizace** – kontrola provedených opatření, faktury a úhrada, možnost opravy a doplnění dokumentů
- **Vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory**

## Proces administrace žádosti – fáze III

- **Výplat podpory** na účet žadatele

## Kde najdu další informace?

- ▶ **WEB Programu:** [www.novazelenausporam.cz](http://www.novazelenausporam.cz)
  - Elektronické podání žádostí, formuláře, FAQ, aktuality...
  - Seznam specialistů, ukázkové příklady, on-line kalkulačka, seznamy výrobků a technologií...
- ▶ **Newsletter**
  - Aktuální informace, novinky na Váš e-mail
- ▶ **Zelená linka 800 260 500**
  - Zodpovězení obecných dotazů o programu
- ▶ **Krajská pracoviště SFŽP ČR**
  - Možnost osobní konzultace







---

# Udržitelné hospodaření s vodou v domácnostech



# Proč Dešťovka? Sucho!




## Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech

Duben 2019



- mimořádně nadnormální
- silně nadnormální
- mírně nadnormální
- normální
- mírně podnormální
- silně podnormální
- mimořádně podnormální



## Účinné od 1. října 2018

- Na akumulaci k zalévání zahrady mohou žádat domácnosti ze všech obcí z celé republiky
- Nově mohou žádat i vlastníci rekreačních objektů, které slouží k trvalému bydlení
- Proměnná část dotace se přiznává i v případě, že jsou použity nestandardní výrobky
- Prodloužení doby realizace u novostaveb
- Navýšení alokace
- Jednodušší vyřízení dotace

# Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady




## Dotace na realizaci:

20 000 Kč + x \* 3 500 Kč

max. 55 000 Kč

max. 50% z nákladů

Nově pro všechny  
stávající domy v celé  
ČR!



# Akumulace srážkové vody pro splachování WC a závlivku zahrady




## Dotace na realizaci:

30 000 Kč + x \* 3 500 Kč

max. 65 000 Kč

max. 50% z nákladů

**Pro stávající domy (nutné napojit alespoň jednu toaletu) pro novostavby (nutné napojit všechny toalety).**



# Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody



Na využití odpadní i srážkové vody:

60 000 Kč + x \* 3 500 Kč

Využití pouze odpadní vody:

45 000 Kč + x \* 3 500 Kč


Na projekt:

až 10 000 Kč

**Celkem**

max. 105 000 Kč

max. 50% z nákladů



*Pro stávající domy i novostavby po celé ČR*

- Jak je to s napojováním toalet? Mohu využít např. kompostovací toalety?
- Vodu již zadržuji v sudech, proč nemohu získat podporu?
- Problematika placení stočného – musím platit?
- Dokončení novostavby?
- Jak je to s uznatelností DČOV?
- Mohu část realizace provést svépomocí – např. výkopové práce?



# Rádi Vás uvidíme

---



**WEB:** [www.dotacedestovka.cz](http://www.dotacedestovka.cz) / [www.sfzp.cz](http://www.sfzp.cz)

**Zelená linka: 800 260 500**

## **Krajská pracoviště**

- Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Olomouc, Zlín, Jihlava


## **Konzultační hodiny**

- Pondělí            9:00 – 17:00 hodin
- Středa            9:00 – 17:00 hodin
- Pátek             9:00 – 12:00 hodin



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

# Program bezúročných půjček na výměnu kotlů



# Proč to všechno děláme ?

- **Poslední vlna kotlíkových dotací z OPŽP**
  - využilo doposud 60 tisíc domácností
  - startuje 3. vlna, nově bez kombinovaných kotlů
- **Identifikace bariér**
  - nutnost 100% předfinancování výměny kotle
  - obava ze složité administrativy kotlíkových dotací
- **Řešení**
  - nabídnout domácnostem finanční i odbornou pomoc, dostat se ke každým dveřím -> **zapojit obce**

# Vazba na klasické „kotlíkové dotace“

- **Administrace Ústeckým krajem**
  - schválena 4. krajská výzva (odpovídá 3. výzvě OPŽP)
  - alokace cca 168 mil. Kč
- **Zveřejnění podmínek -> červenec 2019**
  - dotace dle typu nového zdroje 95 – 127,5 tis. Kč
- **Příjem žádostí**
  - od 16. 9. 2019 10:00 (výhradně elektronicky)

# Na co si dávat pozor?



## Splnění přijatelnosti „kotlíkových dotací“

- **Podpora se vztahuje pouze na rodinné domy ve vlastnictví fyzických osob** (právnícké osoby mohou získat podporu na výměnu kotle v RD z NZÚ)
- **Původní kotel musí být na pevná paliva a musí mít pouze ruční přikládání a musí být horší než 3. třída dle ČSN EN 303-5**
- **Výměna lokálních topidel (kamna, pece, krby) nelze v kotlíkových dotacích podpořit** (podpora možná z NZÚ)


# Na co si dávat pozor?



## Splnění přijatelnosti „kotlíkových dotací“

- **Nutno zajistit fotodokumentaci ještě před odpojením starého kotle**
- **Vyžadovat povinnou zprávu o technickém stavu kotle**
- **Podporovány jsou pouze zdroje splňující Ekodesign – viz Seznam výrobků a technologií ([svt.sfzp.cz](http://svt.sfzp.cz))**
  - Tepelná čerpadla
  - Kotle na biomasu (u ruční dodávky paliva nutná akumulární nádrž)
  - Plynové kondenzační kotle


**Cíl: Motivovat k výměně neekologického kotle  
i domácnosti s nižšími příjmy.**

A young girl with brown hair and bangs is holding a white sign with red text. The background is a misty landscape with a church spire visible in the distance.

**1. září 2022**  
**zákaz provozu**  
**kotlů 1. a 2.**  
**třídy**

# Pilotní program – tři kraje

- zhoršená kvalita ovzduší
- naplňování programu RE:START
- vyšší zastoupení nízkopříjmových domácností





# Dva cíle = výhoda pro všechny

## Cíl 1: Podpora výměn kotlů

- **Předfinancování výměn kotlů v domácnostech** – vazba na 3. vlnu kotlíkových dotací
- **Podpora prostřednictvím bezúročné zápůjčky** (dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů případně dle občanského zákoníku)
- **Zajištění služeb specialisty na výměnu kotlů** -> informovanost a pomoc s administrativou

# Cíl 1: Jak to funguje?

**Klasická „kotlíková dotace“ – domácnost má prostředky na předfinancování**



# Cíl 1: Jak to funguje?

**Kotlíková půjčka – domácnost nemá prostředky na předfinancování**



# Dva cíle = výhoda pro všechny

## Cíl 2: Realizace vlastních projektů obcí (volitelně)

- Projekty na **snížení emisí** skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek do ovzduší
- Projekty **úspor energie** v místě spotřeby
- Projekty na zvýšení míry **adaptace na změnu klimatu**
- Pokud je možné projekt financovat z OPŽP -> podpora pouze formou spolufinancování OPŽP – celková míra podpory až 100 %



**Zateplení  
škol, školek, úřadů**



**Zelené střechy**



**Obnovitelné zdroje  
energie**



**Budování zdrojů  
pitné vody**



**Optimalizace  
vodního režimu v krajině**



**Výsadba obecní zeleně**



**Hospodaření se  
srážkovou vodou**



**Zlepšení přirozených  
rozlivů**



**Zvýšení retenčního  
potenciálu koryt**

# Forma a výše podpory

## Způsob určení výše podpory

- **Alokace pro ÚLK: 170 mil. Kč**
- Forma dotace – **vypláceno zálohově (ex ante)**
- Max. částka je určena počtem skutečně provedených výměn:
  - **200 tis. Kč** za výměnu za TČ či kotel na biomasu
  - **150 tis. Kč** za výměnu za plynový kotel
  - **10 tis. Kč** za každou výměnu na zajištění specialisty
- Projekty v rámci cíle 2: **max. 90 % (energetické úspory a OZE) nebo max. 80 % (ostatní přijatelné projekty)**

# Harmonogram

## Termíny a milníky

- Zahájení příjmu žádostí: **6. 2. 2019**
- Konec fixace alokací mezi kraji: 30. 9. 2019
- Ukončení příjmu žádostí: **29. 11. 2019** nebo vyčerpáním alokace
- Povinnost zahájit realizaci projektů obcí: 31. 12. 2020
- Dokončení výměn kotlů v domácnostech: **31. 12. 2021**
- Dokončení realizace projektů obcí: **28. 2. 2023**

# Parametry kotlíkové půjčky

## Motivace pro domácnosti

- Poskytována až na **100 % výdajů**
- Po celou dobu splácení je **bezúročná** – RPSN 0 %
- Lze ji **kdykoliv a bez sankce předčasně splatit**
- **Maximální měsíční splátka: 2 000 Kč** (1. splátka = kotlíková dotace)
- Doba splácení až **10 let**



# Specialista na výměnu kotlů



## Hlavní role specialisty

- **Zajištění specialisty je povinné**
- **Provádí průzkum zájmu** o výměnu starých kotlů ještě před podáním žádosti
- **Poskytuje asistenci domácnostem**
  - provádí základní posouzení aktuálního stavu
  - doporučuje vhodná řešení výměny kotle
  - pomáhá s vyřízením půjčky (obec) a kotlíkové dotace (kraj)

# Specialista na výměnu kotlů



## Kdo může být specialistou?

- Obecně **nejsou stanovena žádná kvalifikační kritéria**
- O způsobu výběru kotlíkového specialisty **rozhoduje sama obec**, může jít o:
  - Zaměstnance obce (vč. DPČ / DPP)
  - Službu zajištěnou dodavatelem
- V případě výběru dodavatele **pozor na podmínky zadávání veřejných zakázek** (zejména u velkých měst)
- **Měl by dodržovat etický kodex** (doporučený vzor na webu)

# Specialista na výměnu kotlů



## Co by měl kotlíkový specialista umět?

- **Být komunikativní, trpělivý a věcný**
- **Znát dobře podmínky** 3. vlny kotlíkových dotací a programu „kotlíkových půjček“ (a případně NZÚ)
- **Mít přehled o nejčastěji používaných zdrojích tepla** na vytápění a jejich specificích - základní technické parametry a omezení a obecné ekonomické vlastnosti (investice / provoz)
- **Kotlíkový specialista si neklade za cíl nahradit projektanta nebo energetického specialistu**, měl by občana nasměrovat správným směrem

# Specialista na výměnu kotlů



## Co kotlíkový specialista nesmí?

- **Poskytovat nepřesné či dokonce nepravdivé informace, slibuje nereálné úspory a návratnosti** (viz „Šmejdi“)
- **Být příliš „vlezlý“** (nemáte vyhlášku omezující podomní prodej?)
- **Doporučovat či jinak prosazovat konkrétní výrobky anebo služby** (tj. nesmí poskytnout výhodu)
- **Účtovat občanům jakékoliv poplatky** spojené s výkonem kotlíkového specialisty

**Šetřete (nejen) s námi...**

**... děkujeme**


# Statistika nuda je



## Sourhn žádostí od roku 2014


Typ domu	Přijaté žádosti		Vyplacené žádosti	
	Počet	Podpora [Kč]	Počet	Podpora [Kč]
Rodinné domy	42 559	9 260 220 328	27 228	4 940 189 580
Bytové domy	915	739 352 743	371	298 739 689
<b>CELKEM</b>	<b>43 474</b>	<b>9 999 573 071</b>	<b>27 599</b>	<b>5 238 929 269</b>

## RD - Rozdělení dle počtu žádostí






## RD - Rozdělení dle výše podpory



# Kde se nejvíce čerpá

stav: k 20. 5. 2019




# Jak to zatím jde?



Typ systému	Aktivní žádosti		Vyplacené žádosti	
	Počet	Dotace	Počet	Dotace
Srážková voda (pouze zálivka)	1 547	54 055 167 Kč	407	12 958 673 Kč
Srážková voda (zálivka a využití v domě)	2 945	139 731 423 Kč	1111	50 297 783 Kč
Přečištěná odpadní voda	11	815 000 Kč	2	127 500 Kč
Přečištěná odpadní a srážková voda	94	9 046 353 Kč	20	1 681 700 Kč
<b>Celkový součet</b>	<b>4 597</b>	<b>203 647 943 Kč</b>	<b>1540</b>	<b>65 065 656 Kč</b>

# O co je největší zájem?



- B2 - využití srážkové vody jako vody užitkové
- B1 - využití srážkové vody pouze pro zálivku
- C2 - využití přečištěné vody se srážkovou vodou
- C1 - využití přečištěné vody bez srážkové vody

# Kde se nejvíce žádá?

