



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Finanční udržitelnost VH projektů a jejich následná kontrola

28. dubna 2021



www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Úvod

- 9:30 – 10:15** **Finanční udržitelnost VH projektů v OPŽP** (Metodika a Nástroj Udržitelnost 2014+, Povinnosti příjemce dotace po uvedení VH projektu do provozu)
- 10:15 – 11:15** **Nástroje pro kontrolu Finanční udržitelnosti VH projektů** (Monitorovací nástroj MUP a Provozní monitorovací zprávy PMZ; Požadované přílohy; Postihy za neplnění podmínek poskytnutí dotace a případné sankce)
- 11:15 – 12:00** **Dotazy a diskuze**



1. část



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



Udržitelnost VHI dle podmínek OPŽP

OPŽP 2007 – 2013	OPŽP 2014 – 2020	NPŽP
Zásada znečišťovatel platí		
Sociální únosnost tarifu		
Povinnost předložit FA/FEA	Povinnost předložit Nástroj Udržitelnost 2014+ a zpracování Návrhu PFO (dle podmínek OPŽP a NPŽP)	
Do 30 let má být dosaženo takových cen pro vodné a/nebo stočné, které odpovídají plné výši odpisů VH infrastruktury sloužící k zajištění „finanční udržitelnosti“ celého VH systému, tj. finanční udržitelnost projektu, resp. celého VH systému je zajištěna pokrytím součtu provozních nákladů a úplných odpisů majetku projektu.	Musí být zajištěny takové příjmy od prvního roku uvedení projektu do provozu, které musí do 30. roku referenčního období dosáhnout tzv. plné výše odpisů VHI. Přičemž min hodnota finančních zdrojů do VHI v roce uvedení projektu do provozu nesmí klesnout pod výši dle poslední známé skutečnosti (u projektů HD), resp. odpovídat min. výši nájemného dle Finančních modelů (případně dle ZFM).	



Udržitelnost VHI dle podmínek OPŽP

OPŽP 2007 – 2013	OPŽP 2014 – 2020	NPŽP
<p>Zajištění finanční udržitelnosti projektu / celého VH systému na období 10 let prostřednictvím dostatečné tvorby zdrojů na správu, rozvoj a obnovu VH majetku.</p>	<p>Zajištění finanční udržitelnosti projektu / celého VH systému na období 10 let prostřednictvím dostatečné tvorby zdrojů na správu, rozvoj a obnovu VH majetku s tím, že finanční prostředky budou využity s péčí řádného hospodáře.</p>	
<p>Ex-post monitoring ceny VaS dle FA/čistých příjmů/nájemného.</p>	<p>Ex-post monitoring čistých příjmů (zdrojů na obnovu VHI)/nájemného.</p>	
<p>Soulad v oblasti provozování VH infrastruktury dle Přílohy č. 7 PD OPŽP (Finanční model a Vyrovnávací nástroj, dodržování kvality služeb)</p>	<p>Soulad v oblasti provozování VH infrastruktury dle Přílohy č. 6 PD OPŽP (Finanční model a Vyrovnávací nástroj, Zjednodušený finanční model), dodržování kvality služeb)</p>	

Monitoring udržitelnosti OPŽP 2007-2013

- **Monitoring od 1. celého roku** po ukončení realizace akce
- Administrace přes IS Benefill a e-mail monitoring.vhi@sfzp.cz
- Výzva k **předložení podkladů** přes **IS Benefill** vždy **k 1. 3.**
- **Předložení následujících podkladů:**
 - Průběžná provozní monitorovací zpráva (**PPMZ**)
 - Monitorovací nástroj (**MN**)
 - „Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a pro stočné na kalendářní rok podle cenových předpisů s dosaženou skutečností v daném kalendářním roce“ dle př. č. 20 vyhl. MZe č. 428/2001 Sb. v platném znění
- **Lhůta k vyplnění PPMZ a doložení podkladů je 3 měsíce**
- **Zveřejněn Metodický postup pro kvantifikace sankce v OPŽP 07-13 (ke dni 12.4.2021)**



Monitoring udržitelnosti OPŽP 2007-2013

- Finanční správa bude postupovat dle podmínek RoPD rozvedených v dokumentu „Určení metodického postupu Řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro projekty prioritní osy 1 OPŽP 2007 – 2013 ve věci kvantifikace sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace v oblasti provozování vodohospodářské infrastruktury“.
- <https://www.opzp.cz/opzp-2007-2013-aktualizovali-jsme-metodicky-postup-pro-udeleni-sankce/>



Monitoring udržitelnosti OPŽP 2007-2013

- **SANKCE**
- **Pokud je v roce N+1 zjištěno u projektu porušení podmínek za rok N => podezření na Nesrovnalost a příjemce je vyzván k nápravě dle § 14f odst. 1 Zákona o rozpočtových pravidlech.**
- **Dle výzvy k nápravě je uložena povinnost **narovnat stav projektu ve lhůtě nejpozději v roce N+2****
- **Ex-post monitoring roku N+2:**
 - **Nesrovnalost nepotvrzena** => žádná finanční oprava
 - **Nesrovnalost potvrzena** => postoupena jako podnět k šetření porušení rozpočtové kázně příslušnému orgánu finanční správy
 - **Tento postup platí do 8. roku udržitelnosti projektu včetně**



Monitoring udržitelnosti OPŽP 2007-2013

- V případě porušení podmínek poskytnutí dotace za 9. a/nebo 10. rok udržitelnosti projektu, nebude s ohledem na stanovenou 10 letou dobu udržitelnosti možné postupovat podle § 14f odst. 1.
- V takovém případě bude příjemce dotace vyzván k vrácení odpovídající části dotace v odpovídající výši za 9. a/nebo 10. rok udržitelnosti projektu postupem podle § 14f odst. 3 a 7 zákona o rozpočtových pravidlech.



Udržitelnost dle OPŽP 2014-2020 a NPŽP

- **Nástroj Udržitelnost 2014+**
- **Verze 1.6 ke dni 15.5.2020**
- Tvorba příjmů od prvního roku uvedení projektu do provozu až do dosažení tzv. plných odpisů ve 30. roce referenčního období
- **Min. vstupní hodnota finančních zdrojů do VHI vychází z poslední známé skutečnosti/FA/nebo FM/ZFM** (ve formě nájemné, odpisy/zisk, prostředky na obnovu, apod...)
- **Stanovení závazné min. výše finančních zdrojů na 10 let**
- **Návrh PFO dle OPŽP min. ve výši dle výsledku nástroje Udržitelnost 2014+ (omezení zdrojů ++). Pouze pro dotovanou složku.**
- **Povinnosti příjemců dotace v oblasti finanční udržitelnosti vodohospodářských projektů** zveřejněn 19.10.2020 zde: <https://www.opzp.cz/zverejnujeme-souhrn-povinnosti-prijemcu-dotace-v-oblasti-financni-udrzitelnosti-vodohospodarskych-projektu/>



Udržitelnost dle OPŽP 2014 – 2020 a NPŽP

- **Nástroj Udržitelnost 2014+**
- **Ocenění VH majetku dle MP MZe Čj.: 401/2010-15000/
č.j. 14000/2020-15132-1**
- Investiční náklady projektu
- **Životnosti** jednotlivých položek **VHI dle OPŽP 2014 – 2020**
*(Kanalizační potrubí = 75 let, vodovodní potrubí = 55 let, stavba ÚV
a ČOV = 40 let a technologie = 15 let)*
- Výpočet ve **stálých cenách** roku zahájení udržitelnosti
- Předložit **vyplněný nástroj po vysoutěžení dodavatele stavby a před zahájením provozování projektu** (aktualizace k zahájení udržitelnosti, k ZVA)
- **Prolnutí/navázání projektů OPŽP 2007 – 2013 a 2014 – 2020**
- **Konsolidace projektů a Omezení záporného kalkulačního zisku**



Monitoring udržitelnosti dle OPŽP 2014-2020

- Nástroj Udržitelnost 2014+**

- Výpočet min. výše závazných prostředků na obnovu VHI dle OPŽP 2014 – 2020 a NPŽP

Typ provozního modelu/položky dle Přílohy č. 20	4.1 odpisy	4.2 *opravy (dle OPŽP 4.2b) z toho obnovující opravy)	4.3. nájem infra majetku	4.4 prostředky obnovy infra majetku	13. Kalkulační zisk (záporný)***	15. - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku
Oddílný model	(x)**	X	X	(x)**	-	X
Vlastnický model	X	X	X	X	X	X
Smišený model	X	X	-	X	X	X
Obec provozuje sama	X	X	-	X	X	X

**pro účely OPŽP jde o obnovující opravy, ** využíváno v případě servisních provozních smluv,*

**** záporný kalkulační zisk ponížeje výši generovaných prostředků na obnovu*



Monitoring udržitelnosti dle OPŽP 2014-2020

- **Podmínky poskytnutí dotace stanoví, že je možné uplatňovat změnu výše prostředků na obnovu určené Nástrojem Udržitelnost 2014+ pouze z důvodu:**
 - **(a) snížení na úroveň, která prokazatelně zajistí nepřekročení hranice sociálně únosné ceny pro vodné a/nebo stočné zveřejňované každoročně SFŽP (vypočtené dle metodiky OPŽP);**
nebo
 - **(b) snížení na úroveň, která prokazatelně vytváří zdroje pro správu, obnovu a případné rozšíření vodovodů a/nebo kanalizací minimálně ve výši „plných odpisů“ (dle podmínek OPŽP);**
 - **V obou případech je nezbytné, aby Fond navrženou odchylku odsouhlasil v dostatečném předstihu (min. 2 měsíce před stanovením nových cen/nových příjmů).**



Monitoring udržitelnosti dle OPŽP 2014-2020

- **Sociálně únosná cena každoročně zveřejňována SFŽP**
 - *„Sociálně únosná hranice pro výdaje na VaS je definována jako cena pro VaS (Kč/m³ vč. DPH), která představuje 2% průměrných čistých příjmů domácnosti a se standardní spotřebou 80 l/os*den pro účel tohoto výpočtu“* (platná definice do r. 2018 včetně)*
 - *** Od roku 2019 je provedena změna ve výpočtu SÚC**
v položce spotřeby vody na úroveň 88,7 l/os.den
 - **Stanovení SÚC na rok 2021**
 - <https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=2311>
- Rozdělení SÚC na pitnou a odpadní vodu je platné pouze pro projekty, kde neexistuje (není vybírána) cena za druhou složku.**



Monitoring udržitelnosti dle OPŽP 2014-2020

- **Plné odpisy**

- *„Hodnota stávající a nově budované infrastruktury dělená průměrnou ekonomickou životností tohoto majetku. Následně by měly být tyto zdroje využívány v souladu s péčí řádného hospodáře (zejména opětovně na správu, obnovu a rozšíření VH infrastruktury vlastníka (žadatele/příjemce).“*
- *„Uživatelská příručka k Nástroji udržitelnosti“ (verze 1.6), platnost ke dni 15.5.2020 (viz <https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=815>)*

- Podklady k posouzení dosažení tzv. Plných odpisů je nutné předložit min. 2 měsíce před jejich uplatněním.



Monitoring udržitelnosti dle OPŽP 2014-2020

- **Cenové indexy pro tvorbu cen pro vodné a stočné**
 - SFŽP zveřejňuje pravidelně přehled standardních cenových indexů platných k 2. a 3. čtvrtletí, použitých při tvorbě cen pro vodné a stočné dle pravidel OPŽP (využití pro Finanční modely OPŽP)
 - *Aktuální indexy k 30.9.2020 (<https://www.opzp.cz/nove-cenove-indexy-pro-tvorbu-cen-vodneho-a-stocneho/>)*



Monitoring udržitelnosti dle OPŽP 2014-2020

- **Prolnutí/navázání projektů OPŽP 2007 – 2013 a 2014 – 2020 (projekty jednoho žadatele)**
 - **Projekt P1** z OPŽP 07-13 ukončen realizací v r. 2015, kolaudace v r. 2016, zahájení provozu v r. 2017.
 - **Projekt P2** z OPŽP 14-20 zahájení provozu (udržitelnosti) v r. 2018.
 - Projekt P1 má cenu pro stočné dle FA/FEA v r. 2018 ve výši 35 Kč/m³ bez DPH po přepočtu na běžné ceny.
 - Do Nástroje Udržitelnost 2014+ pro projekt P2 zadat vstupní data z Porovnání projektu P1 (odpovídající min. ceně projektu P1 ve výši 35 Kč/m³ bez DPH, případně odpovídající výše nájemného dle platné koncesní smlouvy).
 - Následně se určí vývoj závazných příjmů v letech 2018 až 2027 pro oba projekty P1 a P2.



Monitoring udržitelnosti dle OPŽP 2014-2020

- **Konsolidované projekty v OPŽP 2014 – 2020**
 - **(Projekty jednoho žadatele)**
 - **Projekt P1** = kolaudace v r. 2016, zahájení provozu (zahájení udržitelnosti) v roce 2017.
 - **Projekt P2** = kolaudace v r. 2019 zahájení provozu (zahájení udržitelnosti) v roce 2020.
 - **Konsolidace** = do projektu P1 se připočítá projekt P2 a udržitelnost běží vždy do 10. roku udržitelnosti projektu P1, resp. P2.
 - **Nástroj Udržitelnost 2014+ a podmínky udržitelnosti platí pro oba projekty vždy od 1. do 10.roku udržitelnosti projektu P1 resp. P2.**



Monitoring udržitelnosti dle OPŽP 2014-2020

- **Nástroj Udržitelnosti 2014+**
- **Příklad (ukázka)**



2. část



Monitoring udržitelnosti dle OPŽP 2014-2020

- **POJMY:**
- Zpráva o udržitelnosti (ZoU) – **Lhůta pro předložení 1. ZoU příjemcem je stanovena do 1 roku + 10 pracovních dnů od nabytí centrálního stavu „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“ (platí pro první ZoU).**
- Provozní monitorovací zpráva (PMZ) – **soubor MS Excel**
- Monitorovací nástroj Projektu Udržitelnost 2014+ (MUP) – **soubor MS Excel**
- **První rok monitoringu (provozování)** - 1. celý (ukončený) rok po vydání posledního kolaudačního souhlasu k Projektu
- **PMZ a MUP** – pokyn k vyplnění nástrojů pro monitoring a doložení podkladů bude vygenerován vždy k 1. 3. roku následujícího po ukončeném roce provozování Projektu (po dobu 10 let udržitelnosti Projektu).



Monitoring udržitelnosti dle OPŽP 2014 - 2020

- **Provozní monitorovací zpráva a Monitoring udržitelnosti Projektu (PMZ a MUP)**
- **Výzva k předložení podkladů přes systém IS KP14+ k 1.3.**

Předmět

Doložení podkladů k vyhodnocení monitoringu projektu

Datum Odesláni

14.05.2019 14:49:19

Důležitost

Vysoká

Vázáno na objekt

Projekt: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001204

Adresa odesílatele

Jana Vránová*int

Zařazení odesílatele

Text

560 / 2000

Dobrý den,

žádáme Vás tímto o předložení Provozní monitorovací zprávy (PMZ) a Monitorovacího nástroje Projektu Udržitelnost 2014+ (MUP), včetně dodání relevantních příloh do 3 měsíců od doručení této výzvy. PMZ a MUP jsou uloženy mezi Příloženými dokumenty na Vaší žádosti o podporu v IS KP14+. Na základě předložených zpráv bude ze strany SFŽP ČR dle části II čl. 1 Podmínek poskytnutí dotace zajišťována kontrola finanční udržitelnosti projektu. V případě dotazů se prosím obračejte na email: udrzitelnost.vhi@sfzp.cz.

Zobrazeno v ISKP14+

Děkujeme,

Oddělení monitoringu VHI



Monitoring udržitelnosti dle OPŽP 2014 - 2020

- V systému IS KP14+ jsou uloženy všechny soubory k vyplnění (pro daný projekt).
- **Administrace** přes IS KP14+ a e-mail udrzitelnost.vhi@sfzp.cz
- **Komunikace se svým projektovým manažerem** Oddělení Monitoringu vodohospodářské infrastruktury na SFŽP
- **Lhůta k vyplnění PMZ a doložení podkladů je 3 měsíce**



Nástroje pro provádění ex–post kontrol

- **Provozní monitorovací zpráva (PMZ) a Monitorovací nástroj Udržitelnost 2014+ (MUP)**
 - Doporučujeme **před finálním odesláním vyplněných souborů** průběžnou **komunikaci se svým PM Oddělení monitoringu VH infrastruktury SFŽP**, resp. pomocí e-mailu udrzitelnost.VHI@sfzp.cz.
 - **Projektový manažer SFŽP provede kontrolu do cca 2 měsíců** a posoudí případný dopad poskytnutých informací na finanční udržitelnost projektu.
 - **V případě, kdy bude projektovým manažerem sledána skutečnost, která by ovlivnila udržitelnost projektu, bude příjemce kontaktován.** V jiném případě bude vyplnění PMZ a MUP považováno za odsouhlasené.



Nástroje pro provádění ex-post kontrol

- Provozní monitorovací zpráva (PMZ)
 - Vyplnění souboru MS Excel (Ukázka)

PROVOZNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA - Monitoring Udržitelnosti Projektů v OPŽP 2014 - 2020

1. Identifikační údaje:

Příjemce:
Název projektu:
Název prioritní osy:
Registrační číslo:
Datum: Zpracovatel
Zpracovatel: Zpracovatel
Kontakt na zpracovatele: Zpracovatel

Číslo PPMZ:	číslo
Uplněné monitorované období:	datum od - do
Aktuální monitorované období:	datum od - do
Kontaktní údaje osoby, na kterou se lze obrátit v případě nutnosti oprav či objasnění odpovědí v PPMZ (telefon/e-mail):	text
Datum skutečného ukončení realizace projektu:	datum
Celkové náklady projektu:	číslo
Způsobilé výdaje projektu:	číslo
Výše dotace z ERDF/FS:	číslo
Výše dotace ze SFŽP/SR:	číslo
Příspěvek z ostatních národních veřejných zdrojů	číslo
Peněžní prostředky na soukromé financování projektu	číslo
Doba, po kterou musí být od ukončení realizace akce řádně plněn účel, pro který je poskytováno Rozhodnutí o poskytnutí dotace:	číslo
Datum, do kterého je nutné dodržet plnění účelu, pro který je poskytováno Rozhodnutí o poskytnutí dotace	



Nástroje pro provádění ex–post kontrol

- **Monitorovací nástroj Udržitelnost 2014+ (MUP)**
- **Žadatel každoročně po dobu udržitelnosti projektu vyplní do MUP listy:**
 - **„Základní vstupní data“** pro první rok Udržitelnosti a
 - **„Provozní náklady VaK ex-post“** v ostatních letech udržitelnosti, a to **vždy hodnotami dle skutečnosti z Porovnání pro monitorovaný rok** (+ nepovinně 2 následující roky),
 - **Žadatel bude ze SFŽP/PM kontaktován pouze v případech, kdy nejsou naplněny podmínky udržitelnosti**



Nástroje pro provádění ex–post kontrol

- **Stručný popis porovnání**
- Příjemce musí **vyplňovat data za monitorované období a má možnost (nikoliv povinnost) vyplnit data na další 2 roky,**
- V případě oddílného modelu provozování musí příjemce vyplnit data za relevantní monitorované období (a případně aktuální rok) dle finančních nástrojů, platných pro tvorbu ceny v monitorovaném období (ZM a VN, případně ZFM).
- MUP automaticky porovná skutečně vyplněné údaje s daty z Nástroje udržitelnost 2014+ a **na listu "Výstupní formulář" bude znázorněno posouzení dodržování podmínky RoPD.**
- Příjemce uloží MUP a PMZ vč. příslušných podkladů v IS KP14+, list „Výstupní formulář“ z MUP elektronicky podepsaný.



Nástroje pro provádění ex–post kontrol

- **Monitorovací nástroj udržitelnosti (MUP)**
- **Praktický příklad (Ukázka)**



Monitoring Udržitelnosti OPŽP 2014 - 2020

- **SANKCE**

- Pokud je **v roce N+1 zjištěno u projektu porušení podmínek za rok N => podezření na Nesrovnalost** a příjemce je poskytovatelem dotace vyzván k nápravě dle § 14f odst. 1 Zákona o rozpočtových pravidlech.
- Dle výzvy k nápravě je uložena povinnost **narovnat stav projektu ve lhůtě nejpozději v roce N+2, a to** minimálně ve výši určené Nástrojem pro rok N+1 v roce N+1, nejdéle však v roce N +2 minimálně ve výši určené nástrojem pro rok N+2.
- **O chybějící finanční prostředky jako zdroje na obnovu z roku N není příjemce povinen v dalších letech tyto zdroje navyšovat.**



Monitoring Udržitelnosti OPŽP 2014 - 2020

- **SANKCE**
- **Postup pro 1. až 8. rok udržitelnosti projektu**
- **Ex-post monitoring roku N+2:**
- **Nesrovnalost nepotvrzena** => žádná finanční oprava
- **Nesrovnalost potvrzena** => postoupena jako podnět k šetření porušení rozpočtové kázně příslušnému orgánu finanční správy
- **1. porušení** => sankce ve výši 10 % chybějící částky zdrojů na obnovu monitorovaného roku N
- **2. porušení** => sankce ve výši 20 % chybějící částky prostředků na obnovu monitorovaného roku N,
- **3. porušení** => sankce ve výši 30 % chybějící částky prostředků na obnovu monitorovaného roku N,
- **Analogicky až do ukončení 8. roku udržitelnosti projektu.**



Monitoring Udržitelnosti OPŽP 2014 - 2020

- **SANKCE**
- V případě **porušení podmínek** poskytnutí dotace **za 9. a/nebo 10. rok udržitelnosti projektu**, **nebude** s ohledem na stanovenou 10 letou dobu udržitelnosti **možné postupovat podle § 14f odst. 1.**
- V takovém případě **bude příjemce dotace vyzván k vrácení odpovídající části dotace v odpovídající výši za 9. a/nebo 10. rok udržitelnosti projektu postupem podle § 14f odst. 3 a 7 zákona o rozpočtových pravidlech.**
- Zároveň platí, že **pokud byly v roce N a v roce/letech předcházejících roku N, kumulativně vytvořeny finanční prostředky jako zdroje na obnovu** v odpovídající výši přesahující závazné minimum určené nástrojem Udržitelnost 2014+, **nebude v projektu uplatněno podezření na nesrovnalost, případně bude náprava stavu považována za splněnou**



Monitoring Udržitelnosti OPŽP 2014 - 2020

- **SANKCE**
- Finanční správa bude postupovat dle podmínek RoPD rozvedených v dokumentu **„Metodický pokyn pro určení metodického postupu Řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro projekty prioritní osy 1 OPŽP 2014 – 2020 ve věci kvantifikace sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace v oblasti provozování vodohospodářské infrastruktury“** (účinnost od 3.9.2020, zveřejněno zde: <https://www.opzp.cz/opzp-2014-2020-metodicky-pokyn-pro-udeleni-sankce-za-poruseni-dotacnich-podminek/>)
- VH projekty OPŽP 2014-2020 **nebudou podléhat sankcím ve vztahu k jejich finanční udržitelnosti do roku 2020 včetně** (do této doby nebyly příjemcům deklarovány konkrétní podmínky při porušení zabezpečení finanční udržitelnosti projektu).



Monitoring Udržitelnosti 2014 - 2020

- **Závěr a dotazy**

- **Monitoring 2014-2020:**

- Zprůhlednění podmínek pro udržitelnost a větší přiblížení se národní legislativě,
 - Kompletní PPT ze seminářů k ex-post monitoringu z 02/2020 lze nalézt zde:

<https://www.opzp.cz/zverejnujeme-prezentaci-k-tematu-ex-post-monitoring-vh-projektu-v-opzp/>

- **V případě dotazů lze kontaktovat:**

- Oddělení monitoringu VH infrastruktury SFŽP ČR
 - E-mail pro dotazy: udrzitelnost.VHI@sfzp.cz





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Děkuji za pozornost!

Ing. Gabriela Baštářová

Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury
Vedoucí Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury

E-mail: gabriela.bastarova@sfzp.cz

Tel.: +420 267 994 603

Mobil: +420 724 885 764

Ministerstvo životního prostředí - www.mzp.cz

Státní fond životního prostředí ČR - www.sfzp.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - www.ochranaprirody.cz

