

POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE VE VZTAHU K FINANČNÍ UDRŽITELNOSTI VODOHOSPODÁŘSKÝCH PROJEKTŮ OPŽP 2014 - 2020

V rámci ex-post monitoringu udržitelnosti vodohospodářských (VH) projektů, podpořených z OPŽP 2014 – 2020, je prováděna kontrola plnění podmínek poskytnutí dotace, zakotvených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace = RoPD, v oblasti provozování VHI.

Předmětem plnění podmínek ex-post monitoringu VH projektů OPŽP 2014-2020 v oblasti provozování je povinnost příjemce dotace zabezpečit tzv. finanční udržitelnost projektu.

Pro projekty OPŽP 2014-2020 dle RoPD platí: „*Nejméně po dobu 10 let od prvního dne následujícího kalendářního roku po vydání posledního kolaudačního souhlasu k projektu bude zabezpečena finanční udržitelnost projektu a to za podmínek stanovených Fondem.*“

Příjemce dotace má povinnost, nejpozději k vydání RoPD (po vysoutěžení stavebního díla) předložit na SFŽP (Fond)/Odbor provozování VHI, správně vyplněný tzv. Nástroj Udržitelnost 2014+ (Nástroj, Obrázek č. 1). Vyplněný Nástroj k předmětnému projektu (příp. projektům) je ze strany SFŽP zkontrolován a následně schválen¹ (*V této souvislosti upozorňujeme, že je žádoucí před předložením Nástroje Udržitelnost 2014+ v rámci podkladů k RoPD návrh předem konzultovat s příslušným projektovým manažerem oddělení provozování VHI, aby došlo k eliminaci případných chyb a nedošlo k průtahům při vydávání RoPD.*). **Příjemce dotace je zavázán plnit po dobu finanční udržitelnosti VH projektu (10 let od roku následujícího po vydání posledního kolaudačního souhlasu k projektu) podmínky vyplývající z vyplněného a Fondem schváleného Nástroje, přičemž závazný je Nástroj schválený Fondem nejpozději k tzv. Závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA), případně konsolidovaný Nástroj Udržitelnost 2014+ (v případě předkládání více projektů realizovaných za sebou, více projektů v jedné oblasti apod...).**

Závazné výstupy z Fondem schváleného Nástroje určují, v jaké výši je příjemce dotace povinen zajistit tvorbu finančních prostředků jako zdrojů na obnovu VHI po dobu 10 let udržitelnosti projektu. **Závazné výstupy jsou uvedeny v rámci Nástroje, List „Návrh PFO“**, tabulka „Návrh plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací“ dle výsledků Nástroje Udržitelnost 2014+, v tabulce **položka č. 10 (Vodovody celkem) a položka č. 11 (Kanalizace celkem)**, kde sloupce 7 až 11 uvádějí částky pro danou složku pitné a/nebo odpadní vody samostatně a sloupec 12 uvádí součtovou částku pro danou složku pitné a/nebo odpadní vody za posledních 5 let (Obrázek č. 2). Tyto **hodnoty jsou uváděny ve stálých cenách roku zahájení udržitelnosti projektu** (Nástroj Udržitelnost 2014+, buňka D2 „Stálé ceny roku“, Obrázek č. 2), **a je proto třeba je přepočítat na úroveň běžné ceny daného roku** ex-post monitoringu.

Uvedená závazná tvorba finančních prostředků jako zdrojů na obnovu VHI musí být zahrnuta do kalkulace ceny pro vodné a/nebo stočné v jednotlivých letech finanční udržitelnosti projektu s dodržением zásady „znečišťovatel platí“, tj. v OPŽP je stanovena zásada generovat zdroje na obnovu VHI z ceny pro vodné a/nebo stočné **bez možnosti jejího dotování z jiných zdrojů** (např. z rozpočtu obce).

¹ Příjemce dotace má možnost Nástroj aktualizovat (např. k ZVA), příp. v relevantních případech Nástroj konsolidovat.

Výpočet finančních prostředků jako zdrojů na obnovu VHI vychází ze součtu položek uvedených v tzv. Porovnání² a závisí na typu provozního modelu dle podmínek OPŽP.³ Zároveň platí, že pokud je uvedeno v Porovnání v položce č. 13 – Kalkulační zisk záporné číslo (mimo oddílný model provozování, kde se ziskem není počítáno), ponižuje se o tento záporný zisk výše generovaných prostředků na obnovu VHI.

Tab.č.1: Výpočet minimální výše závazných prostředků na obnovu VHI v závislosti na typu provozního modelu dle podmínek OPŽP

Typ provozního modelu/položky dle Přílohy č. 20	4.1 odpisy	4.2 *opravy (dle OPŽP 4.2b) z toho obnovující opravy)	4.3. nájem infra majetku	4.4 prostředky obnovy infra majetku	13. Kalkulační zisk (záporný)***	15. - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku
Oddílný model	(x)**	X	X	(x)**	-	X
Vlastnický model	X	X	X	X	X	X
Smíšený model	X	X	-	X	X	X
Obec provozuje sama	X	X	-	X	X	X


Pozn.:

*pro účely OPŽP možnost vyčlenění na obnovující opravy


** využíváno v případě servisních provozních smluv

*** záporný kalkulační zisk ponižuje výši generovaných prostředků na obnovu

Obrázek č.1 – Nástroj Udržitelnost 2014+, list „Info“



EVROPSKÁ UNIE
 Evropské strukturální a investiční fondy
 Operační program Životní prostředí



Nástroj pro výpočet udržitelnosti projektů Prioritní osy 1 Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020

Základní identifikační údaje žadatele a Projektu	
Žadatel	Název žadatele
Název projektu	Kanalizace SFŽP
Registrační číslo	RC
Předpokládaný rok zahájení realizace projektu	2016 Rok vydání posledního kola daňčního souhlasu na projekt 2019
Rok zahájení období udržitelnosti projektu	2020 Zahájení referenčního období 2020
Typ provozního modelu dle budoucího stavu	Obec provozuje sama
Prioritní osa dle PD OPŽP 2014 - 2020	Prioritní osa 1
Specifický cíl dle PD OPŽP 2014 - 2020	Specifický cíl 1.1 (odpadní voda)
Rozsah Projektu	Historická data
Je žadatel plátcem DPH v oblasti investičních výdajů?	ANO
Statutární zástupce žadatele č. 1	Jméno: jméno E-mail: jméno@zjp.cz
Jméno:	E-mail: jméno@zjp.cz
Zpracovatel	Jméno: jméno E-mail: jméno@zpracovatel.cz
Datum zpracování	01.01.2019

Žadatel si je vědom, že vyplnění nástroje v rozporu příslušným manuálem bude mít za následek okamžité vyřazení žádosti z hodnocení.
 V případě pochybností, je žadatel povinen obrátit se v dostatečném předstihu na odpovědné pracovníky SFŽP ČR*.

Prohlašuji, že všechny vyplněné údaje odpovídají známé skutečnosti

.....
 Podpis zpracovatele

.....
 Podpis statutárního zástupce žadatele č. 1

² Příloha č. 20 vyhl. MZe č. 428/2001 Sb. „Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok xxxx a dosažené skutečnosti v témže roce“ (Porovnání)

³ Viz Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 6 Programového dokumentu OPŽP 2014-2020 – Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2014-2020

Obrázek č. 2 – List „Návrh PFO“

Návrh "Plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací" dle výsledků nástroje Udržitelnost 2014+												
Stálé ceny roku		2020										
Zadatel/vlastník:		Název zadatele:										
Tabulka plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací												
Datum zpracování k RoPD:		03.10.2019										
Datum zpracování k zahájení udržitelnosti:		Podpis statutárního zástupce zadatele:										
Poř.č.	Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence	Pozn.	Hodnota majetku v reprodukční pořizovací ceně jako součet všech příslušných položek uvedených ve vybraných údajích majetkové evidence (VÚNE) v mil. Kč na 2 desetinná místa	Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opořežení	Teoretická doba akumulace Finančních prostředků v počtu roků	Délka potrubí v roce schválení plánu v km	Finanční prostředky zajišťované na obnovu* vodovodů a kanalizací v mil. Kč na 2 desetinná místa					
							2020	2021	2022	2023	2024	2025 až 2029
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Vodovody: přiváděcí řady + rozvodná vodovodní síť	+	0,00		37							
3		++										
4	Úpravná vody + zdroje bez úpravy	+	0,00		37							
5		++										
6	Kanalizace: přiváděcí stoky + stoková síť	+	2 078,13	0,00	43	340,86	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	27,57
7		++										
8	Čistírna odpadních vod	+	463,78	0,00	43	0,28	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	16,81
9		++										
10	Vodovody celkem		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kanalizace celkem		2 541,91			341,13	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	44,38
12	CELKEM		2 541,91			341,13	8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	44,38
13	Celkem řádky 2, 4, 6, 8 +						8,88	8,88	8,88	8,88	8,88	44,38
14	Celkem řádky 3, 5, 7, 9 + +						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Obnova viz § 2 odst. 9 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů

+ Finanční prostředky získané z vodného a stočného, v komentáři vlastník popíše zdroje této hodnoty (nájemné, odpisy účetní, opravy, popř. prostředky účelové určené pro obnovu tímto Plánem).

++ Finanční prostředky ostatní - jedná se o jiné než získané z vodného a stočného, v komentáři vlastník popíše členění a stanovení této hodnoty (např. dotace, zdroje z příjmů obcí, úvěry, atd.)

Příklad: Povinný přepočítání minimální výše finančních prostředků jako zdrojů na obnovu VHI pro monitorovaný rok 2021 a 2022 (modré rámečky na Obrázku č.2), specifický cíl dle OPŽP č. 1.1 Odpadní voda, model „Obec provozuje sama“:

- Schválený Nástroj Udržitelnost 2014+, list „Návrh PFO“, položka č. 11 – Kanalizace celkem, rok 2021 (sloupec 8), částka = 8,88 mil. Kč, rok 2022 (sloupec 9), částka = 8,88 mil. Kč.
- Schválený Nástroj Udržitelnost 2014+, list „Návrh PFO“, buňka D2, Stálé ceny roku = 2020

Částky za roky 2021 a 2022 ve výši 8,88 mil. Kč/rok (A) odpovídají stálým cenám roku 2020. Pro správný výpočet finančních prostředků na obnovu VHI, je nutné částku 8,88 mil. Kč na rok 2021 a 8,88 mil. Kč na rok 2022 převést na běžnou cenu roku 2021, resp. roku 2022 a takto vypočtenou částku zohlednit při sestavení kalkulace ceny pro stočné na rok 2021 resp. rok 2022 v rámci relevantních položek uvedených výše. Částka 8,88 mil. Kč na rok 2021 se ze stálých cen roku 2020 musí navýšit o inflaci za rok 2020. Částka 8,88 mil. Kč na rok 2022 se ze stálých cen roku 2020 musí navýšit o inflaci za rok 2020 a 2021. Pro odhad inflace je možné využít např. data z ČSÚ nebo z poslední známé Zprávy o měnové politice (dříve Zprávy o inflaci) zveřejňované na www.cnb.cz ve čtvrtletních intervalech. Předpoklad inflace dle ČNB za rok 2020 = 3,4% a 2021 = 2,4%.

Přepočítání ze stálých cen roku 2020 na rok 2021: 8,88 mil. Kč * (1 + 3,4%) = 8,88 * 1,034 = **9,182 mil. Kč.**

Přepočítání ze stálých cen roku 2020 na rok 2022: 8,88 mil. Kč * (1 + 3,4%) * (1 + 2,4%) = 8,88 * 1,034 * 1,024 = **9,402 mil. Kč.**

Pro další roky období udržitelnosti projektu se postupuje analogicky dle postupu výše.

V roce 2021 musí být generována min. výše zdrojů na obnovu = 9,182 mil. Kč, respektive v roce 2022 ve výši 9,402 mil. Kč. Uvedené částky musí být zahrnuty do kalkulace ceny pro stočné na rok 2021, resp. na rok 2022 (u modelu Obec provozuje sama, se jedná o zahrnutí v rámci položek Kalkulace ceny pro stočné č. 4.1 Odpisy, 4.2 obnovující opravy, 4.4 prostředky obnovy infra majetku a případně ř. 15 – zisk na rozvoj a obnovu infra majetku).

Příjemce dotace (případně jeho kontaktní osoba uvedená v systému ISKP14+) **obdrží každý rok po dobu 10 let udržitelnosti projektu vždy k datu 1.3. Depeši ze systému IS KP14+, kde bude příjemce dotace vyzván k předložení podkladů pro ex-post monitoring vodohospodářských projektů v oblasti provozování. Příjemce dotace je povinen vyplnit požadované doklady** (Monitorovací nástroj = MUP a Provozní monitorovací zprávu = PMZ), **doložit k nim relevantní přílohy** (Porovnání, Finanční nástroje u Oddílného modelu provozování, případně jiné doplňující podklady, osvětlující tvorbu finančních prostředků na obnovu VHI) a nahrát tyto doklady včetně relevantních příloh do systému IS KP14+, **a to nejpozději do 31. 5. roku, kdy výzvu (depeši) k předložení podkladů obdržel.**

Upozornění na postup při uplatnění/doložení záporného kalkulačního zisku dle Porovnání:

!!! Pokud je v Porovnání za monitorovaný rok uplatněn, resp. doložen, záporný kalkulační zisk (v rámci Porovnání, položka č. 13), ponižuje tento záporný zisk výši generovaných prostředků na obnovu v daném roce (neplatí pro oddílný model provozování)!!!

Pokud po odečtení záporného kalkulačního zisku nejsou vytvářeny z ceny pro vodné a/nebo stočné minimální zdroje na obnovu dle OPŽP/Nástroje, bude Příjemce dotace vyzván ze strany poskytovatele dotace, MŽP, k přijetí opatření k nápravě postupem dle § 14f odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech.

Ve vztahu k uplatnění opatření k nápravě byl s účinností od 3. 9. 2020 na stránkách www.opzp.cz zveřejněn Metodický pokyn pro určení metodického postupu Řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro projekty prioritní osy 1 OPŽP 2014 – 2020 ve věci kvantifikace sankce za porušení podmínek poskytnutí dotace v oblasti provozování vodohospodářské infrastruktury, ke stažení zde: <https://2014-2020.opzp.cz/opzp-2014-2020-metodicky-pokyn-pro-udeleni-sankce-za-poruseni-dotacnich-podminek/>

Žádáme tímto příjemce dotace, aby se řídil v oblasti finanční udržitelnosti výše uvedenými pokyny a v případě dotazů se obrátil na email udrzitelnost.vhi@sfzp.cz .